

BOUSSEY CONTROL

www.boussey-control.com

BOUSSEY CONTROL EUROPE Stuivenbergstraat 4 BE-9790 Wortegem Petegem Belgium

★ +32 56 905950★ + 32 56 905959

e-mail: info@boussey-control.eu

AGENT ANTISTATIQUE STATICONTROL AS77E40

FICHE TECHNIQUE

Le STATICONTROL AS.77.E40 est un agent antistatique de surface cationique. Son pouvoir germicide interdit son utilisation pour le traitement des emballages des denrées alimentaires.

CARACTERISTIQUES:

Туре		cationique
Aspect à 20°		liquide limpide
Couleur gardner		5
Masse volumique à 20°		1
Point d'écoulement		- 1°
Solubilités :	eau, alcool.	
Application :	traitement antistatique de surface.	

UTILISATION:

L'AS.77.E40 est un agent antistatique (et bactériologique) de surface cationique, en général compatible avec les agents de surface anioniques.

La stabilité thermique de l'AS 77 E40 est bonne jusqu'à 80/100°.

Diluer 5 à 10 volumes de solvant (eau, alcool, eau + alcool, en fonction du temps de séchage désiré).

Appliquer la solution sur la surface du matériau à traiter par pulvérisation, trempage ou foulardage.

FICHE D'ESSAI:

Les informations ci-dessus, bien que formulées avec exactitude, ne sont cependant fournies qu'à titre indicatif. Nous conseillons toujours aux utilisateurs d'effectuer des essais préalables.